

SMELLEX



Nevtralizator neprijetnih vonjav in razmaščevalec v enem

- Odstranjuje neprijetne vonjave tako, da uničuje spojine žveplovodika, ki nastajajo ob razkroju organskih spojin (zbiralniki odpadkov, odtoki, wc-ji, športne garderobe,..)
- Na problematična mesta ga nanesemo s pršenjem
- Prej ga razredčimo z vodo 1 : 5 do 1 : 20 (je ekonomičen)
- Učinkovito deluje do 48 ur
- Vsebuječ eterična olja tudi odbija insekte (muhe, mušice)
- Ne škoduje gumi in umetnim materialom, ki so obstojni na topila
- Uporaben tudi kot čistilo za ostanke maščob, olj in voskov (rob bazena – raztopi ostanke šminke in krem)

Pakiranje: 1L (12 v kartonu) ali 10 L vez

FLAMIL AC



Visoko alkalno čistilo odtokov

- Popolnoma razgradi lase, telesne maščobe in blato brez mehanskega čiščenja
- Ne povzroča neprijetnih vonja, ne najeda cevododov
- Je ekološko sredstvo, 90% biološko razgradljivo
- čistilo redčimo v razmerju 1:1 do 1: 10, odvisno od vrste zamašitve in velikosti odtoka; pri popolni zamašitvi redčimo izdelek 1:1 do 1:3 in pustimo delovati minimalno 60 minut, nato dobro speremo z vročo vodo
- vroča voda precej pospeši reakcijo in skrajša potreben čas delovanja

Pakiranje: 1L x 12 v kartonu

FLECKENSET



Set za odstranjevanje madežev

- za SUHO čiščenje trdovratnih madežev iz vseh vrst tekstila in tekstilnih oblog.
- Učinkovito odstranjuje neželjene madeže kave, vina, ketchupa, ajvarja in druge hrane oz. pijač iz vseh vrst tekstila
- Tekstilna vlakna globinsko očisti
- Ne vsebuje nevarnih snovi, pH nevtralnno, brez fosfatov,
- Vsebuje povsem biološko razgradljive sestavine

PODROČJA UPORABE: avtosedeži, avtomobilske tekstilne obloge, preproge, oblazinjeno pohištvo,..

Cistilni set sestavlja:

2 x 200g čistilni granulati
1 x 250ml odstranjevalec madežev
1x krtača za vtiranje granulata
1x krpa iz mikrovlačen

FLOR ACRYL SUPER



Sredstvo za visok sijaj tal (preprečuje drsenje!)

- na gladki površini tvori obstojen zaščitni film, ki prenese hude obremenitve in ščiti pred mehanskim in kemijskim delovanjem
- je bister, odbija umazanijo in neguje
- po kratkem času sušenja nastane visok sijaj brez loščenja
- ne zastruplja okolice, ne razvija strupenih par, je nežnega vonja in ne povzroča draženja kože
- **PODROČJA UPORABE:** linolej in gumijaste površine, PVC in plastični podi (umetne snovi), površine iz naravnega in umetnega kamna, lesene in parketne obloge

Pakiranje: 1L (12 v kartonu) ali 10 L vez

FLOR KONZ



Nevtravno vsestransko čistilo za vse vodoodporne površine

- izredno učinkovito čistilo,
- nadomešča veliko število običajnih sredstev za čiščenje
- ne vsebuje nevarnih snovi, je ekonomičen, prihrani čas
- je blag za kožo - ne vsebuje mila, kislin, baz, niti amonijaka
- prijazen za okolje in biološko razgradljiv, ima prijeten osvežujoč vonj
- je koncentriran, glede na stopnjo onesnaženosti ga je mogoče razredčiti z vodo v razmerju do 1 : 200
- globinsko deluje, prodira, odstranjuje in topi najtrdozratnejšo umazanijo

Pakiranje: 1L (12 v kartonu) ali 10 L vez

SANOX



Industrijsko topilo mineralnih in oksidnih oblog

- zamenjuje doslej uporabljane nevarne kemikalije s topli
- učinkovito raztaplja obloge apnenca, mineralov, sečnega kamna, rje, magnezija in drugih oksidnih oblog
- odstranjuje oksidnih plasti na bakru, medenini in bronu
- ne razvija drugih toksičnih hlapov, ščiti kožo in oblačila
- preprečuje nastanek in razvoj glivic, bakterij, plesni, trohnobe ter vsebuje dezinfekcijsko sredstvo "dodigen" proizvajalca Hoechst

Pakiranje: 1L (12 v kartonu) ali 10 L vez

FLORIN S PLUS



Kislo čistilo

- za redno čiščenje in vzdrževanje čistoče v sanitarijah, bazenih
- raztaplja apnenec, minerale in sečni kamen
- istočasno razmaščuje in odstranjuje ostanke beljakovin
- preprečuje rast glivic, bakterij in plesni - vsebuje dezinfekcijsko sredstvo
- ne razjeda zdrave kože, kovin, gume in tesnilnih mas
- pri redni uporabi podaljšuje življenjsko dobo aparatov in naprav

PODROČJA UPORABE: čistilne naprave, naprave za preskrbo z vodo, bazeni, sanitarije v bolnišnicah, šolah, hotelih, restavracijah, klavnice, mlekarne, pivovarne

Pakiranje: 1L x 12 v kartonu ali 10L vez

FLAMIL 88



Polirna krema

- čisti, polira, ščiti in neguje, vse v enem delovnem postopku
- uporabna za različne materiale: kromirane dele, umazane kadi, cerade, predmete iz plastike, bakra, medenine in kuhinjske elemente iz plemenitih kovin
- čiščenje ploščic in emajla
- čiščenje plastike in stekla-poliranje kalupov jaht in čolnov
- odstranjuje rjo in sloje oksidov, doseže bleščeči sijaj
- preprečuje ponovno nalaganje umazanije in odrgnine

Pakiranje: 650g (12 kom v kartonu)

FLORIN EC



Hitro hlapljivo čistilo za elektro področje

- Razmaščevalno čistilno sredstvo za električne naprave in sestavne dele
- Ne najeda gume in umetnih materialov
- Nerazredčenega nanašamo na dele ki jih čistimo
- PODROČJA UPORABE
 - Za čiščenje varovalk, relejev, navitja elektromotorjev
 - Navitja elektromotorjev, deli turbin,
 - krmilne plošče, signalne naprave, merilni instrumenti

Pakiranje: 400g spray

FLORIN DF



Zaščitno sredstvo pred vlago za električne naprave

- molekularni, antihigroskopni zaščitni film preprečuje dostop vlagi in pri tem ne znižuje prevodnosti,
- odbija vodo, preprečuje korozijo in čisti
- preprečuje blokiranje in zamrzitev mehanskih delov
- prodira med lamele in odprtine med navoji,
- zmanjšuje obrabo in število obdobj izpada delovanja naprave
- sredstvo je nevtravno do kovin, gume, umetnih snovi, stekla, keramike
- nanašamo preventivno na stare in nove naprave kot zaščito pred vlago

Pakiranje: 400ml spray

FLORIN SLX

Ločilno, drsno in mazivno sredstvo




- Deluje ločilno in antistatično ter povečuje gladkost
- na mestu nanosa ne pušča nobenih sledi
- se hitro posuši in ne vsebuje silikonov
- Ker sredstvo povečuje drsnost je idealno za podmazovanje vseh vrst vodil (senčila, karnise, vodila predalov, drsna vrata, fitness naprave...)
- Pred mrazom ščiti in neguje umetne materiale in gumo (tesnila)
- Temperaturno območje delovanja -40°C do +180°C

Pakiranje: spray 400ml (12 kom v kartonu) ali 3 L vez

FLOR PLUS SRP SUPER

Topilo za rjo – odvijač




- z izredno sposobnostjo prodiranja ločuje tudi spoje, ki jih je bilo mogoče ločiti le s segrevanjem, ter tako skoraj vedno olajšuje demontažo
- odstranjuje prah, maščobe in ostalo umazanijo, izpodriva vlago
- preprečuje nadaljnje rjavenje
- zaradi majhne viskoznosti, je njegova uporaba gospodarna,
- ni strupen, ne draži kože in ima prijeten vonj
- sprošča cilindrične navoje, zaskočene ključavnice
- preprečuje škripanje gibljivih delov,

Pakiranje: 400ml spray ali 10L vez

FLOR PLUS SUPER GREASE 1300

Mazivo z bakrom za sproščanje vijčnih spojev



- Izredno dobro prodira in sprošča vijčne ter druge spoje (tesnila), ki jih ni moč sprostiti zaradi temperaturnih vplivov, rje v stikih, hladnega zvarjenja, poškodovanega navoja
- **Deluje tudi kot preventiva za zgoraj navedene primere**
- Odporen proti kislinam, lugom, agresivnim param, vlagi
- Nevtralen do kovin, gume in umetnih snovi

Pakiranje: 400ml spray

FLOR PLUS VISCO STABIL



Polno sintetično visoko odporno mazivo

- popolnoma sintetičen, brezbarven in izredne viskoznosti
- odlično se oprime, ne kaplja in ne onesnaži okolice
- z mesta nanosa tudi pri visokih hitrostih ne odstopa
- odbija vodo, ne kaplja in se ne zasmoli
- ščiti in maže dele izpostavljene vodi, pari, jedkim snovem, kislinam in lugom
- **odporen na čiščenje s parnim curkom**
- temp. območje mazanja je od -40°C do $+130^{\circ}\text{C}$
- zaradi svojih lastnosti je odličen za podmazovanje mehanskih sklopov tako znotraj objektov (tečajji vrat, postrežni vozički, fitnes naprave), še posebej pa v okolici objektov (ključavnice, drsna vrata ipd.), kajti odbija vodo in prepreči zamrznitev (podaljšuje razmik mazanja za 4-10-krat)

Pakiranje: 400ml spray

FLORIN RS



Reaktivna zaščitna barva proti koroziji

- Naredi zaščitni sloj bistveno obstojnejši na kisline, luge in topila kot vsa doslej znana uporabljena temeljna sredstva
- Možna uporaba v vlagi in ob nizkih temperaturah
- mokre kovinske dele lahko takoj zaščitimo pred rjo
- zaščitni sloj zagotavlja 6 mesečno zaščito (200 ur solne komore)
- naknadno lakiranje ni potrebno
- zagotavlja boljše oprijemanje naknadnih premazov
- za korekture, lahko Florin RS nanašamo na obstoječi sloj laka

Pakiranje: 1 L 10 L

FLORIN ZINK SPRAY



Zaščita pred rjo iz cinka

- vsebuje 95% cinka v suhem filmu in 5% epoksiesterakrilata
- visoka elastičnost, pri deformacijah ne poka in se ne razcepi
- odporen na slano in sladko vodo ter kisline
- obstojen na temperaturi do 170°C , kratkotrajno pa do 300°C
- nadomešča zink-kromat barve in kromno kislino
- dolgoročna zaščita pred rjo in sredstvo za grundiranje, obstojen na vročino in vremenske vplive
- **PODROČJE UPORABE:** sanacija površin, ki jih je načela rja; Zinkspray posebej priporočamo po uporabi barve Florin RS za še dolgotrajnejšo zaščito pred korozijo

Pakiranje: 400ml spray

PERFEKT



Krema za umivanje rok

- Temeljito odstrani masti, olja, smolo, črnilo, barvo,...
- Blago deluje na kožo
- Klinično preizkušene sestavine preprečujejo pokanje kože in tudi že razpokano kožo v kratkem času pozdravijo.

Pakiranje: 250ml tuba 3kg

Ob prvi dobavi 6 x 3kg DOZIRNIK in STOJALO prejmete za 1,00 EUR !

FLORE PFLEGE CREME



Flore negovalna krema (100ml)

- Krema zasnovana za pogosto uporabo, še posebej kadar je koža močno obremenjena in izpostavljena.
- Flore negovalna krema je vlažilna, brez silikona in varčna pri porabi. Krema se izredno hitro vpije in se lahko uporablja tudi kot krema za obraz.
- PANTENOL poveča zadrževanje vlage v koži, jo na ta način neguje in izboljšuje njeno elastičnost. Neguje kožo med in po delu, ob redni uporabi zagotavlja gladko in voljno kožo.
- Flore negovalno kremo uporabimo glede na potrebe, lahko tudi večkrat na dan in po končanem delu.
- Izdelek je dermatološko testiran.

Pakiranje: 24 x 100ml v kartonu

FLAMIL EISFREI



Sredstvo za posipanje ali pršenje proti zmrzali

- Zanesljivo učinkuje tudi pri zelo nizkih temperaturah pod -20°C
- uporabljamo ga na površinah, ki jih moramo očistiti snega in ledu
- delovanje je trajnejše (več zaporednih dni)
- visoka stopnja higroskopičnosti zagotavlja avtomatično topitev snega in ledu
- Je ekološko sredstvo – ne vsebuje škodljivih snovi, ki bi dospele v vode
- NAČIN UPORABE:
posipanje 10-40m m²
ali pršenje 20 do 30% raztopine granulata v vodi

Pakiranje: 10 L